CATÁLOGO DE CORES MOSTRUÁRIO ACCIMINATION



SOBRE A BOLD



Matriz em Jaraguá do Sul / Santa Catarina.

O mundo nos inspira a criar, o mercado nos motiva a crescer.

Com uma trajetória que transmite dedicação, força e comprometimento, a Bold é movida pelo desejo contínuo de crescimento, atuando há mais de 20 anos agregando aos mercados de comunicação visual, indústria e construção civil, tecnologias de ponta e inovação, proporcionando aos clientes as melhores soluções com disposição e agilidade.

Crescer não é um mero desejo, é um objetivo que a cada ano vem sendo alcançado e superado.

Para isso, eficiência e rapidez caminham juntas, possibilitando fazer mais com menos, visando o progresso de maneira sustentável e rentável.

Dizer que a Bold tem os melhores produtos não é apenas uma jogada de marketing, é assumir a responsabilidade pelos próprios resultados. A empresa preza sempre pela verdade e competência, garantindo produtos que atendem aos mais rigorosos padrões de qualidade do mercado nacional e internacional.






Mais agilidade na entrega dos seus projetos.

A Bold oferece diversos serviços e soluções para facilitar a produção das suas peças já enviando-as pré-processadas conforme sua necessidade, aumentando seu desempenho e fluxo de produção.




Impressão digital



Centro de Usinagem 5 Eixos



Corte e gravação a laser



Seccionadora



Vaccum forming



Sistema de colagem



Painel de Alumínio Composto ENGESOLD 4030



Branco BR404FK



Preto PT001FK



Amarelo AM115FK



Vermelho VM185FK



Laranja LA150FK



Azul AZ270F



Azul Marinho AZ280FK



Verde VE340FK



Cinza Anthracite CZ433U



Champagne Dourado Metálico CHD870FK



Prata Metálico PR870FK



Prata Ral9006 PR9006FK



Dark Grey Metalico DGR001FK



Smoke Silver SS007FK



Bronze 1003 BZ1003FK



Madeira Mogno (Clara) MAD101K



Madeira IMBUIA (Escura) MAD103K





Aço Corten Oxidado CO203K



Aço Corten Enferrujado CE201K



Madeira Sucupira


Dimensões das chapas

4 x 1250 x 5000mm 4 x 1500 x 5000mm

Lâmina de alumínio 0,30mm frente e verso

PVDF Kynar 15 anos de garantia para aplicações externas

Outras cores e corte de chapas sob consulta







Azul IP AZ277S



Preto Fosco PT001F



Prata Metálico PR880F



Cinza IP GR477S



Branco Fosco BR404F



Verde Fosco VE340F



Amarelo IP

AM177S






Dimensões das chapas 3 x 1220 x 5000mm 3 x 1500 x 5000mm

Lâmina de alumínio 0,21mm frente e 0,18mm verso

Núcleo Superbold: 50% virgem e 50% reciclado

Pintura Poliéster com 5 anos de garantia para aplicações externas

Outras cores e corte de chapas sob consulta







Azul Fosco AZ275F



Azul Brilho AZ275B



Azul Cobalto FSC AZ2767F



Azul GM Fosco AZ2387F




Preto Brilho PT001B



Preto Fosco PT001F



Espelhado Prata ESP501P



Espelhado Dourado ESP502D



Rosa Brilho

RS675B



Prata Aço Escovado

ESC430

Grafite Metálico

GR430F











Champanhe Dourado Metálico CHD87OF



Verde Brilho

VE340B





Verde ESC FSC VE342F







Dimensões das chapas

3 x 1220 x 5000mm


3 x 1500 x 5000mm

Lâmina de alumínio

0,21mm frente e 0,18mm verso Núcleo Easybold: 50% virgem e 50% reciclado

> Pintura Poliéster com 5 anos de garantia para aplicações internas


Outras cores e corte de chapas sob consulta







Amarelo Brilho AM115B



Azul Brilho AZ275B



Branco Brilho BR404B



Branco Fosco BR404F



Grafite Metálico GR430F



Laranja Brilho LA150B



Prata Metálico PR880F



Preto Brilho PT001B



Preto Fosco PT001F



Verde Brilho VE340B



Verde Fosco VE340F




Vermelho Brilho VM185B



Vermelho Fosco VM185F

Dimensões das chapas


3 x 1220 x 5000mm 3 x 1500 x 5000mm



0,21mm frente e 0,18mm verso Núcleo Signbold: 100% reciclado

Pintura Poliéster com 5 anos de garantia para aplicações internas

Outras cores e corte de chapas sob consulta




Limpeza e manutenção


- Lavar a superfície com água e detergente neutro:
- Enxaguar com jato de água limpa;
- Secagem pode ser ao ar livre, com auxílio de rodo ou tecidos que não deixem fiapos;
- Para remoção de compostos de silicone e graxa utilizar álcool isopropílico;
- Não utilizar solventes do tipo aguarrás e produtos ácidos que podem causar bolhas e perda de brilho.


Reciclagem


Os painéis de EasyBold e EngeBold são totalmente recicláveis, seu principal material é o alumínio que pode ser removido e usado para produção de novos materiais.

Técnica de router e dobra



















Ideias para acabamento









Acesse o QR e conheça nossas unidades BOLD.

bold.net