

BOLD
o mundo nos inspira

catálogo de
ACRÍLICOS

Outubro 2024



O mundo nos inspira a criar, o mercado nos motiva a crescer.

Com uma trajetória marcada por dedicação, força e comprometimento, somos impulsionados por um desejo incessante de crescimento e inovação. Há mais de duas décadas, nossa equipe tem se destacado nos setores de comunicação visual, indústria e construção civil, sempre incorporando tecnologias de ponta para oferecer soluções eficazes e ágeis aos nossos clientes.


Crescer não é apenas um objetivo — é uma meta que, ano após ano, alcançamos e superamos com excelência. Esse crescimento é sustentado por uma combinação de eficiência e rapidez, permitindo que façamos mais com menos, sempre com um olhar atento ao progresso sustentável e rentável.

A qualidade dos nossos produtos não é apenas uma promessa, mas uma responsabilidade que assumimos com orgulho. Focados na transparência e comprometimento, entregamos produtos que atendem aos mais elevados padrões de qualidade, tanto no mercado nacional quanto internacional, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a excelência em cada entrega.

Negócios pelo mundo



Clique aqui e
conheça nossas
unidades.



Acrílico Bold

infinitas possibilidades


Nós somos o **maior fabricante de chapas de Acrílico Cast** no Brasil, com uma estrutura robusta que nos permite criar e personalizar soluções para atender às mais variadas demandas. Além de nossa forte produção nacional, nos destacamos como referência em qualidade e inovação, oferecendo chapas de acrílico que seguem os mais rigorosos padrões de exigência do mercado.

Com a capacidade de desenvolver qualquer cor do catálogo Pantone, disponibilizamos **mais de 2.500** opções catalogadas, prontas para fabricação. Seja em projetos arquitetônicos, design de interiores, comunicação visual ou aplicações industriais, o acrílico da Bold transforma ideias em realidade, sempre com qualidade e versatilidade, entregando resultados que superam expectativas.



Fabricamos em até 3 dias!

Nas seguintes medidas:



Medidas

Altura x Largura
medidas em mm

1000x2000

1200x1800

1200x2100

1220x2440

1350x1850

1500x1500

1500x2500

1750x1750

1800x2400

2000x2000

2000x3000



Acrílico cast

Características

- Alta resistência química*;
- Atóxico;
- Atende NBR 7823;
- Transmissão de luminosidade: 92% (crystal);
- Peso específico do acrílico: 1,19 g/cm³;
- Temperatura máxima de trabalho: 168 °C;
- Contração e dilatação térmica na fixação - cerca de 2% na moldagem;
- Riscos superficiais: podem ser resolvidos com polimento;
- Pode ser usinado;
- Resistência ao impacto: 10x mais resistente que o vidro temperado de mesma espessura;
- Espessuras possíveis: 2 a 100 mm.

*A compatibilidade de produtos deve ser verificada antes da aplicação no acrílico.




Clique aqui e solicite agora o seu orçamento!



Fique por dentro das novidades em Acrílicos. Participe do nosso grupo!



Conheça nossas cores





AZ 220 / N



AZ 225 / N




AZ 270 / N



AZ 280 / N



AMBAR 1109 / N



LA 440 / N



LA 450 / N



LA 460 / N



AR 001 / N



LI 520 / N



LI 590 / N



LI 580 / N



RS 845 / N



RS 835 / N



RS 875 / N



RS 825 / N



FM 340 / N



PR 502 / T1 / N



PR 502 / N



FM 390 / N



CZ 960 / N




CZ 930 / N



CZ 915 / N



FM 330 / N



FM 320 / N



FM 310 / N



BLACK / WHITE



BR 4055 / N




BR 4033 / N



CR 000 / N





CR 000 / N



CR 000 / PRISM / N

Acrílico Black/White


O Acrílico Black/White é amplamente utilizado na criação de letreiros para fachadas, destacando-se por sua versatilidade e efeito único. Durante o dia, ele apresenta uma tonalidade acinzentada ou preta, adicionando elegância ao design. À noite, quando iluminado por luz branca, o acrílico transforma-se em um branco vibrante, aumentando a visibilidade do letreiro. Quando utilizado com LEDs coloridos, o material também se adapta, acendendo na cor do LED aplicado, proporcionando efeitos dinâmicos e inovadores que agregam valor ao projeto.




Acrílico Antireflexo

O Acrílico Antireflexo é um material versátil, com acabamento fosco, que pode ser texturizado em um ou ambos os lados. Ele oferece sofisticação e praticidade, sendo ideal para divisórias de ambientes ou frente de painéis luminosos, onde a eliminação do reflexo é essencial para garantir visibilidade e elegância.

Com opções em diversas cores e espessuras que variam de 2 mm a 25 mm, esse acrílico é uma solução ideal para projetos que exigem um toque refinado e funcional. Uma grande vantagem desse material é que sua superfície fosca não retém marcas de digitais, garantindo um acabamento sempre limpo e impecável, mesmo quando manuseado.




Este produto combina estilo e funcionalidade, sendo uma excelente escolha para uma ampla variedade de aplicações.



Acrílico Glamour

As chapas são sofisticadas, com um brilho distinto que adiciona requinte e elegância a qualquer projeto. Disponíveis em uma ampla gama de cores deslumbrantes, como dourado, prata, azul, verde, vermelho, amarelo, rosa e muitas outras, essas chapas oferecem versatilidade e exclusividade.

Ideal para aplicações que buscam se destacar pelo visual glamoroso, o Acrílico Glamour transforma ambientes e peças em verdadeiras obras de arte, refletindo sofisticação e estilo.



Acrílico Espelhado



Principais características:

O Acrílico Espelhado oferece alta resistência, sendo uma alternativa mais leve e segura em comparação ao espelho de vidro tradicional. Ideal para projetos que exigem brilho e sofisticação, o material proporciona uma estética elegante sem comprometer a durabilidade.

Este acrílico combina beleza com praticidade, sendo a escolha ideal para quem busca impacto visual aliado à eficiência no uso e aplicação.



Alta Resistência



Fácil Instalação



Mais Segurança



Material Leve



Permite Corte a Laser



Versátil

Clique aqui e saiba mais.



ACRÍLICO & sustentabilidade

Conheça nossa linha de Acrílico ecológico **ECO BOLD**.





O Acrílico EcoBold é um material que é produzido com resinas provenientes de **50% acrílico virgem e 50% de acrílico reciclado** em sua composição, com o padrão de qualidade internacional e qualidade garantida.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento com mais brilho no corte a laser
- Recomendado para uso interno
Não indicado para uso externo
- Produzido com acrílico reciclado
- Padrão de qualidade internacional

CORES DISPONÍVEIS



Clique aqui e saiba mais.



O ACRÍLICO ECOBOLD PODE PASSAR POR PROCESSOS INDUSTRIAIS COMO CORTE A LASER, DOBRA OU IMPRESSÃO DIGITAL.

UTILIZE EM SEUS PROJETOS O ACRÍLICO ECOLÓGICO ECO BOLD.

Ceras de Polimento

Cód. 28578



Cera amarela: indicada para o polimento de todos os tipos e cores de acrílico.

Cód. 28583



Cera branca: indicada para polir peças coladas, pois sua textura arenosa não acumula nas frestas da peça, facilitando a limpeza. No entanto, devido à sua alta abrasão, não é recomendada para o polimento de superfícies, pois pode acabar deixando marcas.

Rodas para Polimento



Confeccionada em algodão cru ou resinado, com centro de papelão, esta cera oferece maior durabilidade devido à quantidade significativa de tecido utilizada em sua fabricação.

Deve ser aplicada para polimento, juntamente com ceras sólidas e líquidas, sendo eficaz na eliminação de riscos, arranhões e marcas, resultando em um bom polimento e lustração.

103470 - Roda sanfonada amarela para remoção de riscos, Ø200 mm

101326 - Roda sanfonada amarela para remoção de riscos, Ø400 mm

28588 - Roda flanelada branca de algodão, Ø400 mm

Clique e confira nosso tutorial de como fazer um polimento.



Cola Ultrasecagem

Cola fluída, cristalina, transparente e de ultra secagem, indicada para a maioria das colagens convencionais. É ideal para a produção de peças leves e acessórios decorativos em geral, bem como para colagens técnicas em pequenas áreas que não estarão expostas a intempéries ou esforços mecânicos.

Aplicação: proporciona uma performance rápida, sendo ideal para colar acrílicos, policarbonato, PETG, poliestireno (PS) e PVC.



Tempo de secagem			
Aderência inicial	Cura parcial	Cura total	Resistência
13 a 20 segundos	30 minutos 20 a 25°	8 horas 20 a 25°	Moderada/ Boa

Embalagem	
Frasco	Código
250ml	125952
1L	125900

Cola Semi-viscosa

Cola acrílica semi-viscosa com colagem por capilaridade, indicada para todos os tipos de **Acrílico Cast**, atuando como reforço para colagens realizadas com colas fluídas.

É recomendada para peças cortadas a laser, serra, tupia, usinagem e lapidação.

Aplicação: ideal para colar acrílicos, policarbonato, poliestireno (PS), PETG e PVC.



Tempo de secagem			
Aderência inicial	Cura parcial	Cura total	Resistência
5 a 10 minutos	3 horas 20 a 25°	12 horas 20 a 25°	Alta

Embalagem	
Frasco	Código
250ml	127947
1L	127946

Cola Anti-manchas

Cola acrílica fluída com colagem por capilaridade, indicada para todos os tipos de **Acrílico Cast**. Atua contra o esbranquiçamento da colagem quando limpa instantaneamente, embora possa deixar uma sutil marca após o processo.

É recomendada para peças cortadas a laser, serra, tupia, usinagem e lapidação.

Aplicação: ideal para colar acrílicos, policarbonato, poliestireno e PVC.



Tempo de secagem			
Aderência inicial	Cura parcial	Cura total	Resistência
40 a 60 segundos	30 minutos 20 a 25°	10 horas 20 a 25°	Boa/Alta

Embalagem	
Frasco	Código
250ml	125953
1L	125901

Cola Anti-bolhas

Cola acrílica fluída com colagem por capilaridade, indicada para todos os tipos de **Acrílico Cast**, atuando de forma eficaz na eliminação de microbolhas. É recomendada para peças cortadas a laser, serra, tupia, usinagem e lapidação.

Aplicação: ideal para colar acrílicos, policarbonato, poliestireno, PVC e PETG.



Tempo de secagem			
Aderência inicial	Cura parcial	Cura total	Resistência
40 a 60 segundos	30 minutos 20 a 25°	12 horas 20 a 25°	Boa/Alta

Embalagem	
Frasco	Código
250ml	125954
1L	125902

Álcool isopropílico

O álcool isopropílico é usado para a limpeza dos Acrílicos Cast, principalmente antes de fazer impressão digital.

Cód: 18002



Gabaritos para colagem


Os gabaritos são fundamentais para uma colagem perfeita e padronizada, tornando sua produção mais eficiente e consistente.

Material: MDF 18mm com 2 imãs


Gabaritos

	mm	Código
Tamanho P	150x150	612793
Tamanho M	250x250	612792

Clique aqui e saiba mais.



Linha de Dobradiças e Porta-cadeados



Trabalhamos com dobradiças e porta-cadeados para aplicações em urnas, caixas e outras utilidades.

Acrílico


mm	Código
30x24	104329
38x28	27318
38x32	104330
45x38	104331

Acrílico Flexível


mm	Código
1200x33	124248

Porta-cadeado de Acrílico


	mm	Código
Fecho	28x63	22008
Engate p/ fecho	28x28	22008





Cód: 22008




Cód: 103059




Cód: 104329



Cód: 104330



Cód: 124248



Cód: 104331




Cód: 27318

Agilidade na entrega dos seus projetos.

Oferecemos uma ampla gama de serviços e soluções que agilizam o processo de produção de suas peças. Com a possibilidade de receber as peças pré-processadas de acordo com suas necessidades específicas, você otimiza o desempenho da produção, elevando a eficiência, garantindo prazos de entrega mais curtos e aumentando a produtividade.



Impressão Digital




Centro de Usinagem 5 Eixos



Seccionadora



Vaccum forming



Corte e gravação à laser



Sistema de colagem

Descontos especiais ponta de estoque

Possuímos uma ponta de estoque para quem deseja comprar retalhos de Acrílico, PS, policarbonato, PVC, ACM e outros materiais.

Além da ponta de estoque, também dispomos de chapas de Acrílico, ACM, Policarbonato e outros materiais com leves defeitos, que podem ser utilizadas em projetos menores.

Fale conosco e receba nossas promoções exclusivas.

PEÇA JÁ SEU ORÇAMENTO COM A NOSSA EQUIPE COMERCIAL!

Clique aqui e solicite agora o seu orçamento!



catálogo de
ACRÍLICOS



**Acesse a nossa
loja virtual**
clikando aqui.

