

CATÁLOGO DE
CORES
ACM



Matriz em Jaraguá do Sul / Santa Catarina.



SOBRE A BOLD

O mundo nos **inspira a criar,**
o mercado nos **motiva a crescer.**

Com uma trajetória marcada por dedicação, força e comprometimento, somos impulsionados por um desejo incessante de crescimento e inovação. Há mais de duas décadas, nossa equipe tem se destacado nos setores de comunicação visual, indústria e construção civil, sempre incorporando tecnologias de ponta para oferecer soluções eficazes e ágeis aos nossos clientes.

Crescer não é apenas um objetivo — é uma meta que, ano após ano, alcançamos e superamos com excelência. Esse crescimento é sustentado por uma combinação de eficiência e rapidez, permitindo que façamos mais com menos, sempre com um olhar atento ao progresso sustentável e rentável.

A qualidade dos nossos produtos não é apenas uma promessa, mas uma responsabilidade que assumimos com orgulho. Focados na transparência e comprometimento, entregamos produtos que atendem aos mais elevados padrões de qualidade, tanto no mercado nacional quanto internacional, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a excelência em cada entrega.






Mais agilidade na entrega dos seus projetos.

A Bold oferece diversos serviços e soluções para facilitar a produção das suas peças já enviando-as pré-processadas conforme sua necessidade, aumentando seu desempenho e fluxo de produção.



Impressão digital



Centro de Usinagem 5 Eixos



Seccionadora



Vaccum forming




Sistema de colagem

NOVIDADE

Painel de Alumínio Composto
ENGEBOLD
4050
FIRE RETARDANT
 Classe II-A

GARANTIA DE 15 ANOS



DIMENSÕES DAS CHAPAS
 4 X 1250 X 5000MM
 4 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
 0,50mm
 FRENTE E VERSO

OUTRAS CORES E
 CORTES DE CHAPAS
 SOB CONSULTA



Branco
BR404FK



Preto
PT001FK




Cinza RAL 7037
CZ7037F



Prata Ral9006
PR9006FK



Dark Grey Metalico
DGR001FK




Cinza Anthracite
CZ433U



Madeira Mogno (Clara)
MAD101K

Painel de Alumínio Composto
ENGEBOLD
4030

GARANTIA DE 15 ANOS



DIMENSÕES DAS CHAPAS
 4 X 1250 X 5000MM
 4 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
 0,30mm
 FRENTE E VERSO

OUTRAS CORES E
 CORTES DE CHAPAS
 SOB CONSULTA

LANÇAMENTO



Bright Bronze Metálico
BZ001



Branco
BR404FK



Preto
PT001FK



Amarelo
AM115FK




Laranja
LA150FK



Azul GM Fosco
AZ2387F



Cinza RAL 7037
CZ7037F




Vermelho
VM185FK




Azul Royal
AZ270F



Azul Marinho
AZ280FK



Verde
VE340FK



Cinza Anthracite
CZ433U



Champagne Dourado Metálico
CHD870FK



Prata Metálico
PR870FK



Prata Ral9006
PR9006FK



Dark Grey Metálico
DGR001FK



Smoke Silver
SS007FK



Bronze 1003
BZ1003FK



Madeira Mogno (Clara)
MAD101K



Madeira IMBUIA (Escura)
MAD103K



Madeira Sucupira



Madeira Castanha
MAD104K



Madeira Nogueira
MAD105K




Aço Corten Oxidado
CO203K



Aço Corten Enferrujado
CE201K

Painel de Alumínio Composto
SUPERBOLD

PARA AMBIENTES EXTERNOS
05



DIMENSÕES DAS CHAPAS
3 X 1220 X 5000MM
3 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
0,21mm - FRENTE
0,18mm - VERSO

NÚCLEO SUPERBOLD
50% VIRGEM
50% RECICLADO

OUTRAS CORES E
CORTES DE CHAPAS
SOB CONSULTA



Azul IP
AZ277S



Cinza IP
GR477S



Amarelo IP
AM177S



Preto Fosco
PT001F




Branco Fosco
BR404F



Grafite Metálico
GR430F



Prata Metálico
PR880F




Verde Fosco
VE340F



Vermelho Fosco
VM185F

Painel de Alumínio Composto
EASYBOLD
3021

PARA AMBIENTES INTERNOS
05



DIMENSÕES DAS CHAPAS
3 X 1220 X 5000MM
3 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
0,21mm - FRENTE
0,18mm - VERSO

NÚCLEO EASYBOLD
50% VIRGEM
50% RECICLADO

OUTRAS CORES E
CORTES DE CHAPAS
SOB CONSULTA



Azul Fosco
AZ275F



Azul Brilho
AZ275B



Azul Cobalto FSC
AZ2767F



Azul GM Fosco
AZ2387F



Azul Marinho
AZ280FK



Preto Brilho
PT001B



Preto Fosco
PT001F



Espelhado Prata
ESP501P



Espelhado Dourado
ESP502D



Prata Metálico
PR880F



Branco Fosco
BR404F



Branco Brilho
BR404B



Amarelo Brilho
AM115B




Amarelo Fosco
AM115F




Laranja Fosco
LA150F



Laranja Brilho
LA150B



Vermelho Brilho
VM185B



Vermelho Fosco
VM185F



Bordo Fosco
BD222F



Marrom Café Fosco
MR7533F



Madeira IMBUIA (Escura)
MAD103



Madeira Mogno (Clara)
MAD101



Madeira Sucupira



Rosa Brilho
RS675B



Prata Aço Escovado
ESC430



Grafite Metálico
GR430F




Cinza RAL 7037
CZ7037F




Bege Fosco
BG7527F



Champanhe Dourado Metálico
CHD870F



Verde Fosco
VE340F



Verde Brilho
VE340B



Verde ESC FSC
VE342F



Verde Turquesa
VE3285C



Verde Sicredi Fosco
VE361F



Verde Sicob Brilho
VE316B




Roxo Brilho
RX269B



Dourado Metálico
DR871F

Painel de Alumínio Composto

SIGNBOLD



DIMENSÕES DAS CHAPAS
 3 X 1220 X 5000MM
 3 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
 0,21mm - FRENTE
 0,18mm - VERSO

NÚCLEO SIGNBOLD
**100%
 RECICLADO**

OUTRAS CORES E
 CORTES DE CHAPAS
 SOB CONSULTA



Amarelo Brilho
AM115B



Azul Brilho
AZ275B



Branco Brilho
BR404B



Branco Fosco
BR404F




Grafite Metálico
GR430F




Laranja Brilho
LA150B




Prata Metálico
PR880F




Preto Brilho
PT001B




Preto Fosco
PT001F



Verde Brilho
VE340B



Verde Fosco
VE340F



Vermelho Brilho
VM185B










Vermelho Fosco
VM185F

TABELA COMPARATIVA ACM



ENGEBOLD FIRE RETARDANT Classe II-A

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS					APLICAÇÕES	
0,50/ 0,50	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MAIOR ESPESURA NAS LÂMINAS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	 PROPRIEDADE ANTI-CHAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS
CUSTO 										

ENGEBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS					APLICAÇÕES	
0,30	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MAIOR ESPESURA NAS LÂMINAS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS
CUSTO 										

SUPERBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS					APLICAÇÕES	
0,21	SUPER POLIÉSTER			 PINTURA SUPER POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA	 GARANTIA DE 5 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA				<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - FACHADAS COMERCIAIS E CORPORATIVAS - RETROFIT - MOTOHOME - LETREIROS
CUSTO 										

EASYBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS					APLICAÇÕES	
0,21	POLIÉSTER		NÃO POSSUI	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO	 PINTURA POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA	 GARANTIA DE DURABILIDADE EM AMBIENTES INTERNOS	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS	 MAIOR MALEABILIDADE DO MATERIAL		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA - FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E GALERIAS - REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COBERTAS - MOVEIS - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CUSTO 										

SIGNBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS					APLICAÇÕES	
0,21	POLIÉSTER		NÃO POSSUI	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO	 PINTURA POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA	 GARANTIA DE DURABILIDADE EM AMBIENTES INTERNOS	 CUSTO BENEFÍCIO DEVIDO À FÁCIL OPERAÇÃO	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA - FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E GALERIAS - REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COBERTAS - MOVEIS - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CUSTO 										


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Lavar a superfície com água e detergente neutro;
- Enxaguar com jato de água limpa;
- Secagem pode ser ao ar livre, com auxílio de rodo ou tecidos que não deixem fiapos;
- Não utilizar solventes do tipo aguarrás e produtos ácidos que podem causar bolhas e perda de brilho.

RECICLAGEM

Os painéis de ACM Bold podem ser totalmente recicláveis. O principal material do Painel de ACM é o alumínio, que pode ser removido e reutilizado na produção de novas peças.




TÉCNICA DE ROUTER E DOBRA



Dobras de até 90 °



Dobras de até 150° em função da espessura da placa



IDEIAS PARA ACABAMENTO

Fabricação

Junta vertical ou horizontal

Canto

Corte Reto



=



=



Chanfrado



=



=



Fresagem na borda




=



=





Acesse o QR e conheça
nossas unidades BOLD.

bold.net