

CATÁLOGO DE
CORES
ACM



Matriz em Jaraguá do Sul / Santa Catarina.



SOBRE A BOLD

O mundo nos **inspira a criar,**
o mercado nos **motiva a crescer.**

Com uma trajetória marcada por dedicação, força e comprometimento, somos impulsionados por um desejo incessante de crescimento e inovação. Há mais de duas décadas, nossa equipe tem se destacado nos setores de comunicação visual, indústria e construção civil, sempre incorporando tecnologias de ponta para oferecer soluções eficazes e ágeis aos nossos clientes.

Crescer não é apenas um objetivo — é uma meta que, ano após ano, alcançamos e superamos com excelência. Esse crescimento é sustentado por uma combinação de eficiência e rapidez, permitindo que façamos mais com menos, sempre com um olhar atento ao progresso sustentável e rentável.

A qualidade dos nossos produtos não é apenas uma promessa, mas uma responsabilidade que assumimos com orgulho. Focados na transparência e comprometimento, entregamos produtos que atendem aos mais elevados padrões de qualidade, tanto no mercado nacional quanto internacional, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a excelência em cada entrega.





Mais agilidade na entrega dos seus projetos.

A Bold oferece diversos serviços e soluções para facilitar a produção das suas peças já enviando-as pré-processadas conforme sua necessidade, aumentando seu desempenho e fluxo de produção.



Impressão digital



Centro de Usinagem 5 Eixos



Seccionadora



Vaccum forming



Sistema de colagem


NOVIDADE

Painel de Alumínio Composto

ENGEBOLD

**FIRE
RETARDANT**
Classe II-A

4050



DIMENSÕES DAS CHAPAS
4 X 1250 X 5000MM
4 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
0,30mm ou 0,50mm
FRENTE E VERSO

OUTRAS CORES E
CORTES DE CHAPAS
SOB CONSULTA



Branco
BR404FK



Preto
PT001FK



Cinza RAL 7037
CZ7037F



Prata Ral9006
PR9006FK



Dark Grey Metalico
DGR001FK



Anthracite
CZ433U




Madeira Mogno (Clara)
MAD101K

Painel de Alumínio Composto

ENGEBOLD

4030



DIMENSÕES DAS CHAPAS
4 X 1250 X 5000MM
4 X 1500 X 5000MM

LÂMINA DE ALUMÍNIO
0,30mm
FRENTE E VERSO

OUTRAS CORES E
CORTES DE CHAPAS
SOB CONSULTA



Bright Bronze Metálico
BZ001



Branco
BR404FK



Preto
PT001FK



Amarelo
AM115FK



Laranja
LA150FK



Azul GM Fosco
AZ2387F



Cinza RAL 7037
CZ7037F



Vermelho
VM185FK



Azul Royal
AZ270F



Azul Marinho
AZ280FK



Verde
VE340FK



Anthracite
CZ433U



Champagne Dourado Metálico
CHD870FK



Prata Metálico
PR870FK



Prata Ral9006
PR9006FK



Dark Grey Metalico
DGR001FK



Smoke Silver
SS007FK



Bronze 1003
BZ1003FK



Madeira Carvalho Mel
MAD06



Madeira Mogno (Clara)
MAD101K



Madeira IMBUIA (Escura)
MAD103K



Madeira Sucupira



Madeira Castanha
MAD104K



Madeira Nogueira
MAD105K



Aço Corten Oxidado
CO203K




Aço Corten Enferrujado
CE201K

Painel de Alumínio Composto
EASYBOLD

APLICAÇÕES:

- COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA
- FACHADAS COMERCIAIS E CORPORATIVAS
- RETROFIT
- MOTOHOME
- LETREIROS

PARA AMBIENTES EXTERIORS
05



PINTURA SUPER POLIÉSTER

LÂMINA DE ALUMÍNIO 0,18mm - FRENTE 0,15mm - VERSO

DIMENSÕES DAS CHAPAS 3 X 1220 X 5000MM 3 X 1500 X 5000MM

USO INDICADO INTERNO E EXTERNO

NÚCLEO BREAKABLE



Azul Fosco
AZ275F



Azul Brilho
AZ275B



Azul Cobalto FSC
AZ2767F



Azul GM Fosco
AZ2387F



Azul Marinho
AZ280FK



Preto Brilho
PT001B



Preto Fosco
PT001F



Espelhado Prata
ESP501P



Espelhado Dourado
ESP502D



Prata Metálico
PR880F



Branco Fosco
BR404F



Branco Brilho
BR404B



Amarelo Brilho
AM115B



Amarelo Fosco
AM115F



Laranja Fosco
LA150F



Laranja Brilho
LA150B



Vermelho Brilho
VM185B



Vermelho Fosco
VM185F



Bordo Fosco
BD222F



Marrom Café Fosco
MR7533F



Madeira Mogno (Clara)
MAD101



Rosa Brilho
RS675B



Prata Aço Escovado
ESC430



Grafite Metálico
GR430F



Cinza RAL 7037
CZ7037F



Prata Ral9006
PR9006FK



Smoke Silver
SS007FK



Bege Fosco
BG7527F



Champanhe Dourado Metálico
CHD870F



Cimento Queimado
CQ001



Verde Fosco
VE340F



Verde Brilho
VE340B



Verde ESC FSC
VE342F



Verde Turquesa
VE3285C



Verde Sicredi Fosco
VE361F



Verde Sicob Brilho
VE316B



Roxo Brilho
RX269B



Dourado Metálico
DR871F


Painel de Alumínio Composto

SIGNBOLD

APLICAÇÕES:

- COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA
- FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E GALERIAS
- REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COBERTAS
- MÓVEIS
- PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PARA AMBIENTES INTERNOS
05
ANOS DE GARANTIA



PINTURA
POLIÉSTER

LÂMINA DE ALUMÍNIO
0,18mm - FRENTE
0,15mm - VERSO

DIMENSÕES DAS CHAPAS
3 X 1220 X 5000MM
3 X 1500 X 5000MM

USO INDICADO
INTERNO

NÚCLEO
BREAKABLE



Amarelo Brilho
AM115B



Azul Brilho
AZ275B



Azul Cobalto FSC
AZ2767F



Bege Fosco
BG7527F



Branco Brilho
BR404B



Branco Fosco
BR404F



Champanhe Dourado Metálico
CHD870F



Anthracite
CZ433U



Cinza RAL 7037
CZ7037F



Grafite Metálico
GR430F



Laranja Brilho
LA150B



Laranja Fosco
LA150F



Madeira Mogno (Clara)
MAD101



Prata Metálico
PR880F



Preto Brilho



Preto Fosco



Verde Brilho
VE340B



Verde Fosco
VE340F



Verde ESC FSC
VE342F



Vermelho Brilho
VM185B






Vermelho Fosco
VM185F

TABELA COMPARATIVA ACM



ENGEBOLD  **FIRE RETARDANT**
Classe II-A

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS						APLICAÇÕES
0,50/ 0,50	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MAIOR ESPESURA NAS LÂMINAS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO	 PROPRIEDADE ANTI-CHAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS
CUSTO 										

ENGEBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS						APLICAÇÕES
0,30	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MAIOR ESPESURA NAS LÂMINAS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS
CUSTO 										

EASYBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS						APLICAÇÕES
0,18	SUPER POLIÉSTER			 PINTURA SUPER POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA	 GARANTIA DE 5 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS	 MAIOR MALEABILIDADE DO MATERIAL	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E CORPORATIVAS - RETROFIT - MOTOHOME - LETREIROS
CUSTO 										

SIGNBOLD

LÂMINAS (mm)	PINTURA	GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS						APLICAÇÕES
0,18	POLIÉSTER		NÃO POSSUI	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO	 PINTURA POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA	 GARANTIA DE DURABILIDADE EM AMBIENTES INTERNOS	 CUSTO BENEFÍCIO DEVIDO À FÁCIL OPERAÇÃO	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA - FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E GALERIAS - REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COBERTAS - MOVEIS - PLACAS DE SINALIZAÇÃO
CUSTO 										


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Lavar a superfície com água e detergente neutro;
- Enxaguar com jato de água limpa;
- Secagem pode ser ao ar livre, com auxílio de rodo ou tecidos que não deixem fiapos;
- Não utilizar solventes do tipo aguarrás e produtos ácidos que podem causar bolhas e perda de brilho.


RECICLAGEM

Os painéis de ACM Bold podem ser totalmente recicláveis. O principal material do Painel de ACM é o alumínio, que pode ser removido e reutilizado na produção de novas peças.






TÉCNICA DE ROUTER E DOBRA



Dobras de até 90 °



Dobras de até 150° em função da espessura da placa



IDEIAS PARA ACABAMENTO

Fabricação

Junta vertical ou horizontal

Canto

Corte Reto



Chanfrado



Fresagem na borda





Acesse o QR e conheça
nossas unidades BOLD.

bold.net

TABELA COMPARATIVA ACM








TABLA COMPARATIVA DE ACP



ENGEBOLD FIRE RETARDANT Classe II-A

LÁMINAS (mm) LÁMINAS	PINTURA PINTURA	GARANTIA INTERNA GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS BENEFICIOS Y VENTAJAS						APLICACIONES APLICACIONES
0,50	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS <small>PINTURA PVDF CON PROTECCIÓN UV Y PRODUCTOS QUÍMICOS</small>	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS <small>GARANTIA DE 15 AÑOS PARA AMBIENTES EXTERNOS</small>	 MAIOR ESPESURA NAS LÁMINAS <small>MAYOR ESPESOR EN LAS LÁMINAS</small>	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA <small>MANTENIMIENTO REDUCIDO CON RESISTENCIA MEJORADA</small>	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO <small>IDEAL PARA INVERSIONES DE LARGO PLAZO</small>	 PROPRIEDADE ANTI-CHAMAS <small>PROPIEDAD ANTI-LLAMA</small>	<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS <ul style="list-style-type: none"> • COMUNICACIÓN VISUAL EXTERNA • ARQUITETURA EN GENERAL • MANTENIMIENTO INDUSTRIAL • TRANSPORTE: AUTOMÓVILES, TRENS Y AFINES

ENGEBOLD

LÁMINAS (mm) LÁMINAS	PINTURA PINTURA	GARANTIA INTERNA GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS BENEFICIOS Y VENTAJAS						APLICACIONES APLICACIONES
0,30	PVDF (Kynar)			 PINTURA PVDF COM PROTEÇÃO UV E PRODUTOS QUÍMICOS <small>PINTURA PVDF CON PROTECCIÓN UV Y PRODUCTOS QUÍMICOS</small>	 GARANTIA DE 15 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS <small>GARANTIA DE 15 AÑOS PARA AMBIENTES EXTERNOS</small>	 MAIOR ESPESURA NAS LÁMINAS <small>MAYOR ESPESOR EN LAS LÁMINAS</small>	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA <small>MANTENIMIENTO REDUCIDO CON RESISTENCIA MEJORADA</small>	 IDEAL PARA INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO <small>IDEAL PARA INVERSIONES DE LARGO PLAZO</small>		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - ARQUITETURA EM GERAL - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - TRANSPORTE: AUTOMOVEIS, TRENS E AFINS <ul style="list-style-type: none"> • COMUNICACIÓN VISUAL EXTERNA • ARQUITETURA EN GENERAL • MANTENIMIENTO INDUSTRIAL • TRANSPORTE: AUTOMÓVILES, TRENS Y AFINES

EASYBOLD

LÁMINAS (mm) LÁMINAS	PINTURA PINTURA	GARANTIA INTERNA GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS BENEFICIOS Y VENTAJAS						APLICACIONES APLICACIONES
0,18	SUPER POLIÉSTER			 PINTURA SUPER POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA <small>PINTURA SUPER POLIÉSTER OFECE BUENA ESTÉTICA</small>	 GARANTIA DE 5 ANOS PARA AMBIENTES EXTERNOS <small>GARANTIA DE 5 AÑOS PARA AMBIENTES EXTERNOS</small>	 MANUTENÇÃO REDUZIDA COM RESISTÊNCIA APRIMORADA <small>MANTENIMIENTO REDUCIDO CON RESISTENCIA MEJORADA</small>	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS <small>APARENCIA ATRACTIVA EN AMBIENTES INTERNOS</small>	 MAIOR MALEABILIDADE DO MATERIAL <small>MAYOR MALEABILIDAD DEL MATERIAL</small>	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO <small>LIGEREZA FÁCIL INSTALACIÓN</small>	<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - FACHADAS COMERCIAIS E CORPORATIVAS - RETROFIT - MOTOHOME - LETREIROS <ul style="list-style-type: none"> • COMUNICACIÓN VISUAL EXTERNA • FACHADAS COMERCIALES Y CORPORATIVAS • RETROFIT • MOTOHOME • LETREROS

SIGNBOLD

LÁMINAS (mm) LÁMINAS	PINTURA PINTURA	GARANTIA INTERNA GARANTIA INTERNA	GARANTIA EXTERNA GARANTIA EXTERNA	BENEFÍCIOS E VANTAGENS BENEFICIOS Y VENTAJAS						APLICACIONES APLICACIONES
0,18	POLIÉSTER		NÃO POSSUI <small>NO POSEE</small>	 LEVEZA FÁCIL INSTALAÇÃO <small>LIGEREZA FÁCIL INSTALACIÓN</small>	 PINTURA POLIÉSTER OFERECE BOA ESTÉTICA <small>PINTURA POLIÉSTER OFECE BUENA ESTÉTICA</small>	 GARANTIA DE DURABILIDADE EM AMBIENTES INTERNOS <small>GARANTIA DE DURABILIDAD EN AMBIENTES INTERNOS</small>	 CUSTO BENEFICIO DEVIDO À FÁCIL OPERAÇÃO <small>COSTO BENEFICIO DEBIDO A LA FÁCIL OPERACIÓN</small>	 APARÊNCIA ATRATIVA EM AMBIENTES INTERNOS <small>APARENCIA ATRACTIVA EN AMBIENTES INTERNOS</small>		<ul style="list-style-type: none"> - COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA - FACHADAS DE LOJAS EM SHOPPINGS E GALERIAS - REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS COBERTAS - MOVEIS - PLACAS DE SINALIZAÇÃO <ul style="list-style-type: none"> • COMUNICACIÓN VISUAL INTERNA • FACHADAS DE TIENDAS EN SHOPPINGS Y GALERIAS • REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURAS COBERTAS • MUEBLES • PLACAS DE SEÑALIZACIÓN

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpieza y mantenimiento

- Lavar a superfície com água e detergente neutro;
- Enxaguar com jato de água limpa;
- Secagem pode ser ao ar livre, com auxílio de rodo ou tecidos que não deixem fiapos;
- Não utilizar solventes do tipo aguarrás e produtos ácidos que podem causar bolhas e perda de brilho.

- *Lavar la superficie con agua y detergente neutro;*
- *Enjuagar con chorro de agua limpia;*
- *El secado puede realizarse al aire libre, con ayuda de escurridor o paños que no dejen pelusa;*
- *No utilizar solventes del tipo aguarrás ni productos ácidos que puedan causar burbujas y pérdida de brillo.*

RECICLAGEM


Reciclaje

Os painéis de ACM Bold podem ser totalmente recicláveis. O principal material do Painel de ACM é o alumínio, que pode ser removido e reutilizado na produção de novas peças.

Los paneles de ACP Bold pueden ser totalmente reciclables. El principal material del Panel de ACP es el aluminio, que puede ser removido y reutilizado en la producción de nuevas piezas.

TÉCNICA DE ROUTER E DOBRA

Técnica de router y doblado







Dobras de até 90 °

Doblez de hasta 90°



Dobras de até 150°
em função da espessura da placa

Doblez de hasta 150° en función del espesor de la placa



IDEIAS PARA ACABAMENTO

Ideas para acabado

Fabricação
Fabricación

Junta vertical ou horizontal
Junta vertical u horizontal

Canto
Esquina

Corte Reto
Corte recto



=



=



Chanfrado
Biselado



=



=



Fresagem na borda
Fresado en el borde



=



=

